

## 別紙様式 6

## 随意契約結果表

|                    |   |
|--------------------|---|
| 所属                 | 中北建設事務所   |
| 契約日                | 令和4年11月29日  |
| 契約業者名および<br>業務委託箇所 | 別紙1のとおり   |
| 委託業務名称             | 令和4年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託  |
| 契約金額<br>(税込み)      | 別紙2のとおり   |
| 随意契約理由             | <p>本業務は、道路への積雪に伴う、除雪・運搬・排雪を行うもので、道路交通の安全確保と、路面凍結防止に迅速に対応しなければならないことから、期間を通じて24時間体制で待機・出勤を想定するものである。</p> <p>このため、当該路線の近隣に位置して、除雪グレーダ、トラクターショベル等特殊車両を常備するとともに、オペレーターを配置することができる業者である必要がある。</p> <p>よって、上記条件を満たす業者は限定されることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とし、山梨県財務規則第137条第3項の規定により見積もり合わせを省略する。</p> |
| 随意契約の根拠法令          | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号   |

## 令和4年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約業者及び業務委託箇所一覧表

| 委託業者                    | 路線名                   | 実施区間                                    | 実延長<br>km        | 備考          |
|-------------------------|-----------------------|---|------------------|-------------|
| (株)早野組                  | <b>国道140号外10路線</b>    | <b>甲府市向町地内外</b>                         | <b>35.6</b>      |             |
|                         | 国道140号                | 管内境～梅之木橋左岸詰                             | 2.6              |             |
|                         | 甲府山梨線                 | 武田交差点～武田神社                              | 1.6              |             |
|                         | 国道358号                | 下曾根橋左岸詰～国道52号                           | 7.3              |             |
|                         | 国道411号                | 甲運橋左岸詰～善光寺入口交差点                         | 4.0              |             |
|                         | 国道411号(城東バイパス)        | 国道140号～朝気1丁目北交差点                        | 2.8              |             |
|                         | 甲府市川三郷線               | 国道411号～国道358号                           | 1.5              |             |
|                         | 甲府葦崎線                 | 桜井交差点～武田交差点                             | 5.4              |             |
|                         | 甲府中央右左口線              | 甲府市川三郷線～国道358号                          | 2.2              |             |
|                         | 甲府南アルプス線              | 甲府警察署東交差点～相生歩道橋交差点                      | 0.5              |             |
|                         | 天神平甲府線                | 全線                                      | 6.6              |             |
|                         | 善光寺線                  | 全線                                      | 1.0              |             |
|                         | 酒折停車場線                | 全線                                      | 0.1              |             |
|                         | 日東建設(株)               | <b>国道411号外6路線</b>                       | <b>甲府市丸の内地内外</b> | <b>19.1</b> |
| 国道411号                  |                       | 善光寺入口交差点～甲府警察署前                         | 2.3              |             |
| 甲府葦崎線                   |                       | 甲府警察署前交差点～朝日通北交差点、武田交差点～西町交差点(※甲府駅南口含む) | 5.8              |             |
| 甲府山梨線                   |                       | 国道411号～武田交差点                            | 1.3              |             |
| 甲府昇仙峡線・甲府南アルプス線(アルプス通り) |                       | 総合グランド入口交差点～開国橋西交差点                     | 7.8              |             |
| 中下条甲府線                  |                       | 气象台東交差点～県民会館前交差点                        | 1.2              |             |
| 緑ヶ丘運動公園線                |                       | 全線                                      | 0.7              |             |
| 長田組土木(株)                | <b>(主)甲府昇仙峡線外2路線</b>  | <b>甲府市上帯那町地内外</b>                       | <b>27.4</b>      |             |
|                         | 甲府昇仙峡線(馬車道を含む)        | 甲府葦崎線～金桜神社手前                            | 20.6             |             |
|                         | 川窪猪狩線                 | 全線                                      | 3.5              |             |
|                         | 中下条甲府線                | 甲府葦崎線～气象台東交差点                           | 3.3              |             |
| (株)中村建設                 | <b>(主)葦崎昇仙峡線外5路線</b>  | <b>甲斐市下福沢地内外</b>                        | <b>42.0</b>      |             |
|                         | 葦崎昇仙峡線                | 管内境～川窪猪狩線                               | 11.1             |             |
|                         | 敷島竜王線                 | 全線                                      | 9.6              |             |
|                         | 甲斐早川線                 | 国道20号～信玄橋西詰                             | 1.6              |             |
|                         | 臼井阿原竜王線               | 全線(アンダーパスを含む)                           | 5.9              |             |
|                         | 甲府南アルプス線(バス通り)        | 国道52号～開国橋左岸詰                            | 4.4              |             |
|                         | 甲府南アルプス線(廃軌道)         | 国道52号～開国橋左岸詰                            | 4.3              |             |
| 甲斐中央線(旧道)               | 甲府葦崎線～アルプス通り          | 5.1                                     |                  |             |
| (有)光本興業                 | <b>(主)甲府葦崎線外1路線</b>   | <b>甲斐市龍地地内外</b>                         | <b>10.1</b>      |             |
|                         | 甲府葦崎線                 | 西町交差点～塩川橋左岸詰                            | 6.3              |             |
|                         | 島上条宮久保絵見堂線            | 甲府葦崎線～管内境(旧道は市に移管)                      | 3.8              |             |
| 丸浜舗道(株)                 | <b>(主)甲府市川三郷線外2路線</b> | <b>昭和町押越地内外</b>                         | <b>23.4</b>      |             |
|                         | 甲府市川三郷線(旧道)           | 国道358号～今川橋左岸詰                           | 9.6              |             |
|                         | 甲府市川三郷線(昭和通り)         | 国道20号～浅原橋東詰                             | 6.8              |             |
|                         | 甲斐中央線(旧道)             | アルプス通り～常永小学校前交差点                        | 2.7              |             |
|                         | 甲斐中央線                 | 玉幡小学校入口(交)～釜無工業団地入口交差点                  | 2.5              |             |
| 葦崎南アルプス中央線              | 浅原橋西詰交差点～西花輪交差点       | 1.8                                     |                  |             |

## 令和4年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約業者及び業務委託箇所一覧表

| 委託業者    | 路線名                     | 実施区間                    | 実延長<br>km   | 備考 |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------|----|
| 丸光建設(株) | <b>(主)甲府山梨線外1路線</b>     | <b>甲府市積翠寺町地内外</b>       | <b>12.6</b> |    |
|         | 甲府山梨線                   | 武田神社～管内境                | 9.1         |    |
|         | 愛宕山公園線                  | 全線                      | 3.5         |    |
| 中央道路(株) | <b>国道140号外3路線</b>       | <b>中央市一丁目地内外</b>        | <b>12.3</b> |    |
|         | 国道140号                  | 御成橋～市川三郷町境              | 7.8         |    |
|         | 甲府中央右左口線(環状道路)          | 国道358号～鳴子橋              | 2.1         |    |
|         | 韮崎南アルプス中央線              | 西花輪交差点～甲府中央右左口線         | 2.1         |    |
|         | 白井甲州線                   | 白井河原橋左岸詰～大坪橋            | 0.3         |    |
| 丸吉工業(有) | <b>(主)甲府笛吹線外2路線</b>     | <b>甲府市青葉町地内外</b>        | <b>5.2</b>  |    |
|         | 甲府笛吹線                   | 甲府市川三郷線～大黒橋右岸詰          | 3.4         |    |
|         | 小瀬スポーツ公園線               | 全線                      | 1.4         |    |
|         | 南甲府停車場線                 | 全線                      | 0.4         |    |
| 新津建設(株) | <b>(一)南アルプス甲斐線外4路線</b>  | <b>南アルプス市上今諏訪地内外</b>    | <b>13.5</b> |    |
|         | 南アルプス甲斐線(バイパス)          | 甲府南アルプス線～富士川南アルプス線      | 4.8         |    |
|         | 韮崎南アルプス中央線(環状道路平面部)     | 国道52号(甲西バイパス)～環状道路起点    | 0.4         |    |
|         | 韮崎南アルプス中央線              | 環状道路～南アルプスIC料金所         | 0.3         |    |
|         | 韮崎南アルプス中央線(新道)          | 櫛形大橋東詰交差点～国道52号(甲西バイパス) | 1.1         |    |
|         | 今諏訪北村線(新道)              | 全線                      | 3.7         |    |
|         | 今諏訪北村線(新道)              | 新道～白根IC料金所              | 0.1         |    |
|         | 飯野新田白根線                 | 全線                      | 2.3         |    |
|         | 甲府南アルプス線                | 開国橋西交差点～開国橋             | 0.8         |    |
| (株)シンワ  | <b>(主)甲斐早川線外3路線</b>     | <b>甲斐市西八幡地内外</b>        | <b>25.4</b> |    |
|         | 甲斐早川線                   | 県道終点～信玄橋東詰              | 12.6        |    |
|         | 韮崎南アルプス中央線              | 御勅使上橋右岸詰～新町交差点          | 1.7         |    |
|         | 南アルプス甲斐線                | 甲府南アルプス線～管理境            | 4.5         |    |
|         | 韮崎南アルプス富士川線(旧R52)       | 御勅使橋南詰～小笠原橋北詰交差点        | 6.6         |    |
| (株)輪田道路 | <b>(一)桃園市之瀬線園外4路線</b>   | <b>南アルプス市曲輪田地内外</b>     | <b>26.6</b> |    |
|         | 桃園市之瀬線                  | 全線                      | 4.2         |    |
|         | 県民の森公園線                 | 全線                      | 7.6         |    |
|         | 甲府南アルプス線                | 開国橋西交差点～韮崎南アルプス中央線      | 4.4         |    |
|         | 韮崎南アルプス中央線(旧道)          | 新町交差点～国道52号(甲西バイパス)     | 6.6         |    |
|         | 韮崎南アルプス富士川線(旧R52)       | 小笠原橋北詰交差点～管理境(長沢橋北詰)    | 3.8         |    |
| 高野工業(株) | <b>(主)富士川南アルプス線外3路線</b> | <b>南アルプス市西南湖地内外</b>     | <b>10.8</b> |    |
|         | 富士川南アルプス線               | 全線                      | 2.9         |    |
|         | 一軒茶屋荊沢線                 | 全線                      | 2.9         |    |
|         | 国道140号                  | 横川橋左岸詰～管内境              | 1.5         |    |
|         | 韮崎南アルプス中央線              | 国道52号(甲西バイパス)～浅原橋東詰交差点  | 3.5         |    |
| 長田建設(株) | <b>国道358号外2路線</b>       | <b>甲府市右左口町地内外</b>       | <b>11.3</b> |    |
|         | 国道358号                  | 右左口トンネル～右左口交差点          | 3.2         |    |
|         | 甲府中央右左口線                | 乙黒交差点～終点(赤坂橋西甲府精進湖線交差点) | 6.2         |    |
|         | 甲府精進湖線                  | 甲府市宿 国道358号交差点～旧有料交差点   | 1.9         |    |

## 令和4年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約業者及び業務委託箇所一覧表

| 委託業者    | 路線名        | 実施区間                             | 実延長<br>km | 備考 |
|---------|------------|----------------------------------|-----------|----|
| (有)坂本屋  | 国道358号外2路線 | 甲府市古関町地内外                        | 14.2      |    |
|         | 国道358号     | 精進湖トンネル～右左口トンネル                  | 8.6       |    |
|         | 甲府精進湖線     | 梯集落上～国道358号・国道358号～寺川橋           | 3.0       |    |
|         | 笛吹市川三郷線    | 笛吹市境～市川三郷町境                      | 2.6       |    |
| (有)飯田建材 | 国道358号外1路線 | 甲府市上曾根町地内外                       | 11.2      |    |
|         | 国道358号     | 右左口交差点～南部工業団地入口交差点<br>甲府南IC取り付け部 | 4.9       |    |
|         | 甲府精進湖線     | 伊勢三叉路～国道358号                     | 6.3       |    |
| 地建工業(株) | 甲府中央右左口線   | 甲府市大里町地内外                        | 6.0       |    |
|         | 甲府中央右左口線   | 国道358号～国道140号                    | 6.0       |    |
| (有)清水工設 | 甲斐早川線      | 南アルプス市芦安芦倉地内外                    | 4.8       |    |
|         | 甲斐早川線      | 西河原橋～栄明橋手前                       | 4.8       |    |

令和 4 年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：（株）早野組

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                                   | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,600   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,100   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           | 52,800          |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 57,300          |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 13,900          |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           | 47,000          |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 50,300          |          |
| 除雪作業夜間待機         | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 13,900          |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,500 |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |        |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 38,200 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 42,900 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            | 43,700          |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,100          |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |        |

|           |              |   |                 |         |
|-----------|--------------|---|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 7,500   |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 225,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 21,100  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 633,000 |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |



令和4年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：日東建設（株）

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                                   | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 41,100   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,600   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 43,200   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 46,700   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 昼間[ 8:00～20:00] | 52,800   |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] | 57,300   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                               | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | モタグレーダ 2.8m                               | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |

|                 |                       |                           |                 |        |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業          | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業          | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機      | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機           | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機           | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
| 運搬・排雪作業         | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3 | 夜間[20:00~ 8:00]           |                 |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員                 | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員                 | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員                 | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A                | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A                | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B                | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B                | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業                  | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |        |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 38,200 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 42,900 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,000 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,500 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            | 43,700          |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,100          |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |        |

|           |              |   |                 |         |
|-----------|--------------|---|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 7,500   |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 225,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 21,100  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 633,000 |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |

令和 4 年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：長田組土木（株）

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                       | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,200   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,600   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,600   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,100   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 41,100   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,600   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 41,200   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,700   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.8m3              | 昼間[ 8:00～20:00] | 43,300   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.8m3              | 夜間[20:00～ 8:00] | 46,700   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)0.8m3              | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3          | 昼間[ 8:00～20:00] | 44,200   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3          | 夜間[20:00～ 8:00] | 47,500   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3          | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.2m3              | 昼間[ 8:00～20:00] | 46,200   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.2m3              | 夜間[20:00～ 8:00] | 49,500   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)1.2m3              | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3          | 昼間[ 8:00～20:00] | 46,600   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3          | 夜間[20:00～ 8:00] | 49,900   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3          | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.5～1.7m3          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.5～1.7m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)1.5～1.7m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)2.4～2.6m3          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)2.4～2.6m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)2.4～2.6m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                   | 昼間[ 8:00～20:00] | 52,800   |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                   | 夜間[20:00～ 8:00] | 57,300   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.1m                   | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                   | 昼間[ 8:00～20:00] | 60,500   |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                   | 夜間[20:00～ 8:00] | 63,800   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                   | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                  | 昼間[ 8:00～20:00] | 47,000   |
| 除雪作業             | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]               | 50,300          |          |
| 除雪作業夜間待機         | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]               | 13,900          |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ(クロー型)3t | 昼間[ 8:00～20:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ(クロー型)3t | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ(クロー型)3t | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] | 44,600 |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] | 48,100 |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] | 13,900 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] | 46,700 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] | 50,100 |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] | 13,900 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] | 47,500 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 50,900 |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 13,900 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] | 50,400 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 56,300 |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 13,900 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] | 24,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] | 25,100 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 20,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 21,600 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,500 |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] | 21,100 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] | 23,000 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] | 20,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] | 21,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 37,700 |

|          |                        |                            |                 |        |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 41,200 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,500 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,900 |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            | 43,700          |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,100          |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |        |

|           |              |                             |                 |         |
|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,700  |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,100  |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900  |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 4,800   |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 144,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m3        | 昼間[ 8:00～20:00] | 14,000  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m3        | 昼間[ 8:00～20:00] | 420,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] | 21,100  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] | 633,000 |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             | 20,900          |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             | 627,000         |         |



令和 4 年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：（株）中村建設

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                       | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,600   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,100   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.8m3              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.8m3              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)0.8m3              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.2m3              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.2m3              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)1.2m3              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.5～1.7m3          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.5～1.7m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)1.5～1.7m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)2.4～2.6m3          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)2.4～2.6m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)2.4～2.6m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 昼間[ 8:00～20:00]               | 52,800          |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]               | 57,300          |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]               | 13,900          |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]               |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業             | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]               |                 |          |
| 除雪作業             | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ(クロー型)3t | 昼間[ 8:00～20:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ(クロー型)3t | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ(クロー型)3t | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] | 24,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] | 25,100 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 20,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 21,600 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |  |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |  |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            | 43,700          |  |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,100          |  |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |  |

|           |              |   |                 |         |
|-----------|--------------|---|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 21,100  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 633,000 |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |

令和 4 年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：（有）光本興業

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                       | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.8m3              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.8m3              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)0.8m3              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.2m3              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.2m3              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)1.2m3              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3          | 昼間[ 8:00～20:00] | 46,600   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3          | 夜間[20:00～ 8:00] | 49,900   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3          | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.5～1.7m3          | 昼間[ 8:00～20:00] | 50,200   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.5～1.7m3          | 夜間[20:00～ 8:00] | 56,100   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)1.5～1.7m3          | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)2.4～2.6m3          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)2.4～2.6m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)2.4～2.6m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 昼間[ 8:00～20:00]               |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]               |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業             | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]               |                 |          |
| 除雪作業             | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ(クロー型)3t | 昼間[ 8:00～20:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ(クロー型)3t | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ(クロー型)3t | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |

|                 |                       |                           |                 |        |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業          | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業          | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機      | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機           | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] | 24,300 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] | 25,100 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,500 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,500 |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機           | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] | 21,100 |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] | 23,000 |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] | 20,500 |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] | 21,300 |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
| 運搬・排雪作業         | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3 | 夜間[20:00~ 8:00]           | 16,900          |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員                 | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員                 | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員                 | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A                | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A                | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B                | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B                | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業                  | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |        |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,500 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,900 |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 42,800 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 46,200 |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |

|           |              |   |                 |         |
|-----------|--------------|---|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] | 14,000  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] | 420,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] | 19,900  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] | 597,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |



令和4年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：丸浜舗道（株）

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                                   | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,600   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,100   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |

|                 |                       |                           |                 |        |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業          | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業          | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機      | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業                  | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機              | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機           | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,500 |
|                 | 運搬・排雪作業               | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,500 |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機           | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業               | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
| 運搬・排雪作業         | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3 | 夜間[20:00~ 8:00]           |                 |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員                 | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員                 | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員                 | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A                | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A                | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B                | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B                | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業                  | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                          |                            |                 |  |
|----------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 変動費      | 除雪作業                     | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                     | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                     | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                     | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                     | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                     | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)0.8m3           | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)0.8m3           | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | 除雪トザ(ホイロー型)0.8m3           | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)0.9～1.0m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)0.9～1.0m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | 除雪トザ(ホイロー型)0.9～1.0m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)1.2m3           | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)1.2m3           | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | 除雪トザ(ホイロー型)1.2m3           | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)1.3～1.4m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)1.3～1.4m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | 除雪トザ(ホイロー型)1.3～1.4m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)1.5～1.7m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)1.5～1.7m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | 除雪トザ(ホイロー型)1.5～1.7m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)2.4～2.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)2.4～2.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | 除雪トザ(ホイロー型)2.4～2.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)(AP)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)(AP)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | 除雪トザ(ホイロー型)(AP)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)(AP)0.9～1.0m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)(AP)0.9～1.0m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機                 | 除雪トザ(ホイロー型)(AP)0.9～1.0m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                     | 除雪トザ(ホイロー型)(AP)1.3～1.4m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイロー型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイロー型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイロー型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |  |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイロー型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイロー型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m              | 昼間[ 8:00～20:00]            | 43,700          |  |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m              | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,100          |  |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m              | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |  |

|           |              |   |                 |         |
|-----------|--------------|---|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 21,000  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 630,000 |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |

令和 4 年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：丸光建設（株）

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                                   | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] | 44,200   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 47,500   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                               | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | モタグレーダ 2.8m                               | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                         |                            |                 |        |
|----------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                    | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機                | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                    | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                    | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機                | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                    | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                    | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機                | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                    | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                    | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機                | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                    | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                    | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機                | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                    | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                    | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機                | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m3            | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機                | 除雪トザ(ホイル型)0.8m3            | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3        | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,000 |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3        | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,400 |
|          | 除雪作業夜間待機                | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3        | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m3            | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機                | 除雪トザ(ホイル型)1.2m3            | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機                | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機                | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機                | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機                | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3    | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機                | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3    | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m             | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m             | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m             | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |

|           |              |   |                 |         |
|-----------|--------------|---|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] | 10,800  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] | 324,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |



令和4年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：中央道路（株）

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                                   | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,600   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,100   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           | 52,800          |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 57,300          |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 13,900          |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,500 |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |  |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |  |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            | 43,700          |  |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,100          |  |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |  |

|           |              |   |                 |        |
|-----------|--------------|---|-----------------|--------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 21,100 |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.1m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         | 633,000         |        |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |        |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |        |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |        |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |        |

令和 4 年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：丸吉工業（有）

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                                   | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 41,100   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,600   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 昼間[ 8:00～20:00] | 52,800   |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] | 57,300   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,500 |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |        |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 38,200 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 42,900 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            | 43,700          |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,100          |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |        |

|           |              |   |                 |         |
|-----------|--------------|---|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 7,500   |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 225,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 21,100  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 633,000 |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |



令和4年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：新津建設（株）

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                                   | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 41,200   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,700   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                           | 47,000          |          |
| 除雪作業             | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 50,300          |          |
| 除雪作業夜間待機         | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 13,900          |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 昼間[ 8:00～20:00]                           | 36,800          |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 39,900          |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 13,900          |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,500 |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |        |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,000 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,500 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            | 43,700          |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,100          |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |        |

|           |              |   |                 |         |
|-----------|--------------|---|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 8,500   |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 255,400 |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 21,100  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 633,000 |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |

令和4年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：（株）シンワ

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                                   | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] | 46,600   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 49,900   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           | 52,800          |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 57,300          |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 13,900          |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] | 24,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] | 25,100 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |        |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,500 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,900 |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            | 43,700          |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,100          |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |        |

|           |              |                             |                 |         |
|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 14,000  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 420,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] | 21,100  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] | 633,000 |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |



令和4年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：（株）輪田道路

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                       | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 41,200   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,700   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.8m3              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.8m3              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)0.8m3              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)0.9～1.0m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.2m3              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.2m3              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)1.2m3              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)1.3～1.4m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.5～1.7m3          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)1.5～1.7m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)1.5～1.7m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)2.4～2.6m3          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ(ホイール型)2.4～2.6m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ(ホイール型)2.4～2.6m3          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                   | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                   | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.1m                   | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                   | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                   | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                   | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                  | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
| 除雪作業             | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ(クロー型)3t | 昼間[ 8:00～20:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ(クロー型)3t | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ(クロー型)3t | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] | 24,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] | 25,100 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,500 |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |  |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |  |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |  |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |  |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |  |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            | 43,700          |  |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,100          |  |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |  |



令和 4 年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：高野工業（株）

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                                   | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 43,200   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 46,700   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           | 52,800          |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 57,300          |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.1m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           | 13,900          |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,500 |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |        |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,000 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,500 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            | 43,700          |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,100          |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |        |

|           |              |   |                 |         |
|-----------|--------------|---|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                             | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                            | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 8,500   |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 255,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m <sup>3</sup>   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m <sup>3</sup>            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m <sup>3</sup>        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m <sup>3</sup>    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 21,100  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                             | 昼間[ 8:00～20:00] | 633,000 |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]                         |                 |         |



令和 4 年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：長田建設（株）

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                                   | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,100   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,500   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,500   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,000   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] | 43,300   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] | 46,700   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] | 44,200   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 47,500   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] | 46,000   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] | 49,300   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] | 46,600   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 49,900   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] | 50,200   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 56,100   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 昼間[ 8:00～20:00] | 52,700   |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] | 57,200   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                               | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | モタグレーダ 2.8m                               | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] | 46,700 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] | 50,100 |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] | 13,900 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] | 24,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] | 25,100 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] | 26,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] | 27,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] | 21,000 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] | 23,000 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] | 20,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] | 21,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |        |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,500 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,900 |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,800 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,200 |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |

|           |              |                             |                 |         |
|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 14,000  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 420,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 11,200  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 336,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |

令和 4 年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：（有）坂本屋

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                                   | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 41,100   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,600   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 41,200   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,700   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] | 43,300   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] | 46,700   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] | 44,200   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 47,500   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] | 46,200   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] | 49,500   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] | 46,600   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 49,900   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] | 50,200   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 56,100   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] | 47,300   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 50,100   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 昼間[ 8:00～20:00] | 52,800   |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] | 57,300   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                               | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
| 除雪作業             | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モータグレーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] | 44,600 |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] | 48,100 |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] | 13,900 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] | 46,700 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] | 50,100 |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] | 13,900 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] | 47,500 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 50,900 |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 13,900 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] | 50,400 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 56,300 |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 13,900 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] | 56,300 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 59,700 |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 13,900 |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] | 24,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] | 25,100 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,500 |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] | 26,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] | 27,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] | 21,100 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] | 23,000 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] | 20,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] | 21,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |        |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 38,200 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 42,900 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 39,500 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,000 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,900 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,400 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,000 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,400 |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 42,800 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 46,200 |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] | 41,400 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,800 |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            | 44,400          |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,800          |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            | 43,700          |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,100          |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |        |

|           |              |                             |                 |         |
|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 7,500   |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 225,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 7,600   |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 228,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] | 10,000  |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] | 300,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 10,800  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 324,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 19,900  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 597,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] | 11,900  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] | 357,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3     | 昼間[ 8:00～20:00] | 21,000  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3     | 昼間[ 8:00～20:00] | 630,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] | 21,100  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] | 633,000 |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |



令和 4 年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：（有）飯田建材

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                                  | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|--|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 41,100   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,600   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダ（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>             | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>             | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>         | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>         | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>             | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>             | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>             | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>         | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>         | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] | 50,200   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>         | 夜間[20:00～ 8:00] | 56,100   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>         | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>         | 昼間[ 8:00～20:00] | 47,300   |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>         | 夜間[20:00～ 8:00] | 50,100   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>         | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.1m                              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                          |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                          |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                          |                 |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 昼間[ 8:00～20:00]                          |                 |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                          |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                          |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 昼間[ 8:00～20:00]                          |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                          |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                          |                 |          |

|                 |                  |                          |                 |        |
|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪トザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪トザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪トザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪トザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)              | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t              | 昼間[ 8:00~20:00] | 24,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t              | 夜間[20:00~ 8:00] | 25,100 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t               | 昼間[ 8:00~20:00] | 20,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t               | 夜間[20:00~ 8:00] | 21,600 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t               | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t               | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t               | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t               | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t               | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t               | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,500 |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 26,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 27,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 21,100 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 23,000 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 20,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 21,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3     | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3     | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3     | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3     | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3    | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3    | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]          | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]          | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]          | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]          | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]          | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]          | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]          | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |        |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 38,200 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 42,900 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 42,800 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 46,200 |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 37,300 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 40,200 |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |

|           |              |                             |                 |         |
|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 7,500   |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 225,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m3        | 昼間[ 8:00～20:00] | 19,900  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m3        | 昼間[ 8:00～20:00] | 597,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m3        | 昼間[ 8:00～20:00] | 30,300  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m3        | 昼間[ 8:00～20:00] | 909,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |

令和 4 年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：地建工業（株）

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別           | 使用機械・規格                       | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業           | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業           | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機       | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業           | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業           | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機       | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業           | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業           | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機       | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業           | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 41,200   |
|                  | 除雪作業           | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,700   |
|                  | 除雪作業夜間待機       | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業           | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業           | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機       | ホイールローダー(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業           | 除雪ト ーザ(ホイール型)0.8m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業           | 除雪ト ーザ(ホイール型)0.8m3            | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機       | 除雪ト ーザ(ホイール型)0.8m3            | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業           | 除雪ト ーザ(ホイール型)0.9～1.0m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業           | 除雪ト ーザ(ホイール型)0.9～1.0m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機       | 除雪ト ーザ(ホイール型)0.9～1.0m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業           | 除雪ト ーザ(ホイール型)1.2m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業           | 除雪ト ーザ(ホイール型)1.2m3            | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機       | 除雪ト ーザ(ホイール型)1.2m3            | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業           | 除雪ト ーザ(ホイール型)1.3～1.4m3        | 昼間[ 8:00～20:00] | 46,600   |
|                  | 除雪作業           | 除雪ト ーザ(ホイール型)1.3～1.4m3        | 夜間[20:00～ 8:00] | 49,900   |
|                  | 除雪作業夜間待機       | 除雪ト ーザ(ホイール型)1.3～1.4m3        | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900   |
|                  | 除雪作業           | 除雪ト ーザ(ホイール型)1.5～1.7m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業           | 除雪ト ーザ(ホイール型)1.5～1.7m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機       | 除雪ト ーザ(ホイール型)1.5～1.7m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業           | 除雪ト ーザ(ホイール型)2.4～2.6m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業           | 除雪ト ーザ(ホイール型)2.4～2.6m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機       | 除雪ト ーザ(ホイール型)2.4～2.6m3        | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
| 除雪作業             | 除雪グ レーダ 3.1m   | 昼間[ 8:00～20:00]               | 52,800          |          |
| 除雪作業             | 除雪グ レーダ 3.1m   | 夜間[20:00～ 8:00]               | 57,300          |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グ レーダ 3.1m   | 夜間[20:00～ 8:00]               | 13,900          |          |
| 除雪作業             | 除雪グ レーダ 3.7m   | 昼間[ 8:00～20:00]               |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グ レーダ 3.7m   | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グ レーダ 3.7m   | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業             | モ ーダグ レーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]               |                 |          |
| 除雪作業             | モ ーダグ レーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モ ーダグ レーダ 2.8m | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト ーザ(クロー型)3t | 昼間[ 8:00～20:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト ーザ(クロー型)3t | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト ーザ(クロー型)3t | 夜間[20:00～ 8:00]               |                 |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ(クロー型)11t             | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ(クロー型)11t             | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ(クロー型)11t             | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイルローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3 | 昼間[ 8:00~20:00] | 44,600 |
|                 | 除雪作業             | ホイルローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 48,100 |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイルローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 13,900 |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3   | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3   | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9~1.0m3   | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3   | 昼間[ 8:00~20:00] | 50,400 |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3   | 夜間[20:00~ 8:00] | 56,300 |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3~1.4m3   | 夜間[20:00~ 8:00] | 13,900 |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5~1.7m3   | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5~1.7m3   | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5~1.7m3   | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,600  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] | 24,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] | 25,100 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,700 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,500 |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,200  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] | 20,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] | 21,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,400 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,900 |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,600           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,200           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,800           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 4,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,500           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,700           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイルローダ(トラクタショベル)0.3m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |        |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 39,500 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,000 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,900 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,400 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 40,500 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 43,900 |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,900 |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] | 43,400 |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            | 46,800          |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            | 43,700          |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 47,100          |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,900          |        |

|           |              |                             |                 |         |
|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 7,600   |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 228,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] | 10,000  |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] | 300,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 14,000  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] | 420,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] | 16,800  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] | 504,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪トザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |



令和 4 年度道路除雪及び運搬・排雪作業業務委託 契約金額（単価）一覧表  
 契約業者名：（有）清水工設

（税込み・円）

| 単価種別             | 作業種別         | 使用機械・規格                                   | 作業または待機時間帯      | 1時間あたり単価 |
|------------------|--------------|---|-----------------|----------|
| 固定費<br>+<br>変動費  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.3m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.34～0.35m <sup>3</sup> | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] | 41,000   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 44,500   |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.5m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,800   |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.6m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | ホイールローダー（トラクタシヨベル）0.8m <sup>3</sup>       | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.8m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）0.9～1.0m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.2m <sup>3</sup>              | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.3～1.4m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）1.5～1.7m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪トザ（ホイール型）2.4～2.6m <sup>3</sup>          | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 昼間[ 8:00～20:00] |          |
|                  | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
|                  | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.1m                               | 夜間[20:00～ 8:00] |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | 除雪グレーダ 3.7m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業             | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業夜間待機         | モタグレーダ 2.8m  | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 昼間[ 8:00～20:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |
| 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪トザ（クロー型）3t | 夜間[20:00～ 8:00]                           |                 |          |

|                 |                  |                           |                 |        |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------|
| 固定費<br>+<br>変動費 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業     | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業、運搬・排雪作業夜間待機 | 除雪ト-ザ(クロー型)11t            | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | ホイローダ(トラクタショベル)(AP)0.6m3  | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.8m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)0.9~1.0m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 昼間[ 8:00~20:00] | 50,200 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 56,000 |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.3~1.4m3 | 夜間[20:00~ 8:00] | 13,800 |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 除雪作業             | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 除雪作業夜間待機         | 除雪ト-ザ(ホイール型)(AP)1.5~1.7m3 | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | ダンプトラック(共通)               | 夜間[20:00~ 8:00] | 6,500  |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 昼間[ 8:00~20:00] | 24,200 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 10t               | 夜間[20:00~ 8:00] | 25,000 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 8t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 4t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 昼間[ 8:00~20:00] | 14,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 3t                | 夜間[20:00~ 8:00] | 16,800 |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | ダンプトラック 2t                | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業夜間待機      | バックホウ(共通)                 | 夜間[20:00~ 8:00] | 7,000  |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山1.0m3/平0.7m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.6m3/平0.5m3       | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 昼間[ 8:00~20:00] | 20,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.5m3/平0.4m3       | 夜間[20:00~ 8:00] | 21,200 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 17,200 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.28m3/平0.2m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 18,000 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 昼間[ 8:00~20:00] | 16,500 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.13m3/平0.1m3      | 夜間[20:00~ 8:00] | 17,300 |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 昼間[ 8:00~20:00] |        |
|                 | 運搬・排雪作業          | バックホウ 山0.08m3/平0.06m3     | 夜間[20:00~ 8:00] |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 昼間[ 8:00~20:00]           | 5,000           |        |
| 除雪作業、運搬・排雪作業    | 普通作業員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 6,500           |        |
| 情報連絡業務夜間        | 情報連絡員            | 夜間[20:00~ 8:00]           | 7,000           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,600           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員A           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,900           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 昼間[ 8:00~20:00]           | 3,400           |        |
| 交通整理            | 交通誘導員B           | 夜間[20:00~ 8:00]           | 3,600           |        |
| 変動費             | 除雪作業             | ホイローダ(トラクタショベル)0.3m3      | 昼間[ 8:00~20:00] |        |

|          |                        |                            |                 |        |
|----------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 変動費      | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 38,000 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 42,500 |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 夜間[20:00～ 8:00] | 13,800 |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | ホイローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.8m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)0.9～1.0m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.2m3             | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.3～1.4m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)1.5～1.7m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)2.4～2.6m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.8m3         | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 昼間[ 8:00～20:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業夜間待機               | 除雪トザ(ホイ型)(AP)0.9～1.0m3     | 夜間[20:00～ 8:00] |        |
|          | 除雪作業                   | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3     | 昼間[ 8:00～20:00] | 41,300 |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            | 44,800          |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.3～1.4m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            | 13,500          |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪トザ(ホイ型)(AP)1.5～1.7m3 | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 昼間[ 8:00～20:00]            |                 |        |
| 除雪作業     | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |
| 除雪作業夜間待機 | 除雪グレーダ 3.1m            | 夜間[20:00～ 8:00]            |                 |        |

|           |              |                             |                 |         |
|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------|---------|
| 変動費       | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | 除雪グレーダ 3.7m                 | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 除雪作業         | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
|           | 除雪作業夜間待機     | モータグレーダ 2.8m                | 夜間[20:00～ 8:00] |         |
| 固定費       | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.3m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.34～0.35m3 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 7,500   |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.5m3       | 昼間[ 8:00～20:00] | 225,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.6m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)0.8m3       | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | ホイルローダ(トラクタシヨベル)(AP)0.6m3   | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.8m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)0.9～1.0m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.2m3            | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.3～1.4m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)1.5～1.7m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)2.4～2.6m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.8m3        | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)0.9～1.0m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3    | 昼間[ 8:00～20:00] | 16,700  |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.3～1.4m3    | 昼間[ 8:00～20:00] | 502,000 |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪ドーザ(ホイル型)(AP)1.5～1.7m3    | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
|           | 固定費(供用損料)    | 除雪グレーダ 3.1m                 | 昼間[ 8:00～20:00] |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | 除雪グレーダ 3.7m  | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |
| 固定費(供用損料) | モータグレーダ 2.8m | 昼間[ 8:00～20:00]             |                 |         |