

水源の現況（水源別取水量）

| 管轄保健所 | 所在市町村 | 設置者(施設名) | 設置場所 | 水源名 | | 水源の種別 | 年間取水量 (m ³ /年) | 年間給水量 (m ³ /年) |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------|-------|---------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | |
| 中北 | 甲府市 | JR東京西駅ビル開発(株)甲府ステーション専用水道 | 甲府市丸の内1-1-8 | 市水道 | 受 | | 1,743 | 54,171 |
| | | | | 井戸1 | 深 | 10.4m | 52,428 | |
| | | | | 井戸2 | 深 | 10.4m | | |
| | | (株)山交 山交ビル | 甲府市丸の内1-3-3 | 市水道 | 受 | | 3,287 | 29,943 |
| | | | | 井戸 | 深 | 7.5m | 26,656 | |
| | | 国際興業管理(株) 甲府富士屋ホテル | 甲府市湯村3-2-30 | 市水道 | 受 | | 37,934 | 101,050 |
| | | | | 井戸 | 深 | 3.5m | 63,116 | |
| | | | | 井戸 | 深 | 3.5m | | |
| | | 独立行政法人 国立病院機構甲府病院 | 甲府市天神町11-35 | 市水道 | 受 | | 599 | 63,242 |
| | | | | 井戸 | 深 | 12.4m | 62,643 | |
| | | 山梨県食品工業団地協同組合 | 甲府市下曽根町3440-3 | 市水道 | 受 | | 7,623 | 344,851 |
| | | | | 市水道 | 受 | | 31,790 | |
| | 井戸 | | | 深 | 10.4m | 256,205 | | |
| | 井戸 | | | 深 | 6.4m | 60,730 | | |
| | 社会福祉法人 和人会 トリアス | 甲府市国玉町951-1 | 市水道 | 受 | | 1,796 | 20,384 | |
| | | | 井戸 | 深 | 4.9m | 39,407 | | |
| | 地方独立行政法人 山梨県立病院機構山梨県立中央病院 | 甲府市富士見1丁目1-1 | 市水道 | 受 | | 47,502 | 157,586 | |
| | | | 井戸 | 深 | 12.2m | 110,084 | | |
| | 独立行政法人 地域医療推進機構山梨病院 | 甲府市朝日3丁目11-16 | 市水道 | 受 | | 651 | 21,040 | |
| | | | 井戸 | 深 | 12.0m | 20,389 | | |
| | 甲斐市 | 学校法人 日本航空学園 | 甲斐市宇津谷 445 | 1号井 | 深 | 15.0m | 50,000 | 50,000 |
| | | | | 2号井 | 深 | 5.0m | 10,000 | 10,000 |
| | 中央市 | 国立大学法人 山梨大学医学部 | 中央市下河東1110 | 市水道 | 受 | | 0 | 0 |
| | | | | 1号井戸 | 深 | 21.0m | 0 | 0 |
| 2号井戸 | | | | 深 | 21.0m | 10,963 | 10,963 | |
| 3号井戸 | | | | 深 | 21.7m | 181,115 | 181,115 | |
| 4号井戸 | | | | 深 | 25.0m | 73,441 | 73,441 | |
| (株)シャトレーゼ シャトレーゼ豊富工場 | | 中央市高部1111-1 | 1号井戸 | 深 | 10.1m | 323,267 | 163,509 | |
| | | | 2号井戸 | 深 | 5.5m | | | |
| 昭和町 | (株)イトーヨーカ堂 イトーヨーカ堂甲府昭和店 | 昭和町西条13-1 | 市水道 | 受 | | 255,966 | 255,966 | |
| | | | 市水道 | 受 | | 3,307 | 3,307 | |
| | | | 井戸 | 深 | 9.0m | 63,956 | 44,205 | |
| 中北峡北支所 | 韮崎市 | 医療法人 韮崎東ヶ丘病院 | 韮崎市穂坂町宮久保1216 | 井戸 | 深 | 16.0m | 15,000 | 15,000 |
| | | 地方独立行政法人 山梨県立病院機構山梨県立北病院 | 韮崎市旭町上條北割3314-3 | 井戸 | 深 | 10.1m | 32,887 | 31,674 |
| | | 社会福祉法人 信和会 穴山の社 | 韮崎市穴山町5390 | 井戸 | 深 | 20.0m | 7,600 | 7,600 |
| | | 医療法人聴心会 韮崎相互病院 | 韮崎市本町1-16-2 | 井戸 | 深 | 2.0m | 12,960 | 12,960 |
| | 北杜市 | 財団法人 キープ協会 | 北杜市高根町清里3545 | 高根荘 | 湧 | | 57,000 | 57,000 |
| | | | | 川俣溪谷 | 湧 | | | |
| | | | | 赤い橋 | 深 | 14.1m | 90,000 | 90,000 |
| | | サントリープロダクツ(株) | 北杜市白州町鳥原2913-1 | 美の森 | 深 | 15.0m | 70,000 | 70,000 |
| | | | | 井戸 | 深 | 8.0m | 29,825 | 29,825 |
| | | | | 深井戸 | 深 | 15.0m | 39,760 | 39,760 |
| 北杜市 | (株)スパティオ小淵沢 | 北杜市小淵沢町2968-1 | 深井戸 | 深 | 15.0m | 39,760 | 39,760 | |
| 峡東 | 笛吹市 | 社会福祉法人 美咲園 特別養護老人ホーム 小山荘 | 笛吹市八代町北760 | A I 第1 | 深 | 10.0m | 10,000 | 9,173 |

水源の現況（水源別取水量）

| 管轄保健所 | 所在市町村 | 設置者(施設名) | 設置場所 | 水源名 | | 水源の種別 | 年間取水量 (m ³ /年) | 年間給水量 (m ³ /年) | | |
|------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|------------------------------|--------|-------|
| | | | | 深 | 幅 | | | | | |
| 峡南 | 身延町 | (株) 下部ホテル | 身延町上之平1900 | 井戸 | 深 | 46.92m | 86,116 | 85,370 | | |
| | | ハイランドリゾート(株) ハイランドリゾートホテル&スパ | 富士吉田市新西原5-6-1 | 井戸 | 深 | 12.0m | 187,167 | 187,167 | | |
| | 富士吉田市 | (株) 富士急ハイランド 富士急ハイランド | 富士吉田市新西原5-6-1 | 第1 | 深 | 9.0m | 217,400 | 62,000 | | |
| | | | | 第2 | 深 | 8.0m | 261,200 | 99,000 | | |
| | | | | 第3 | 深 | 8.0m | 313,800 | 82,000 | | |
| | | | | コニファー | 深 | 8.3m | 35,800 | 6,000 | | |
| | | | | 第4 | 深 | 5.0m | 121,000 | 121,000 | | |
| | 上野原市 | 社会福祉法人 緑水会 特別養護老人ホーム 桜荘 | 山梨県上野原市大野2541 | 桜荘原水 | 深 | | 13,200 | 13,200 | | |
| | 忍野村 | ファナック(株) | 忍野村忍草3580 | 陸上自衛隊北富士駐屯地 | 忍野村忍草3093 | 高木 | 湧 | | | |
| | | | | 社会福祉法人 聖ヨハネ会 富士聖ヨハネ学園 | 忍野村忍草2748 | 1号井戸 | 深 | 10.0m | 5,230 | 5,230 |
| | | | | 2号井戸 | 深 | 12.5m | 15,682 | 15,682 | | |
| | | | | 市水道 | 受 | | 879 | 879 | | |
| | | | | F棟 | 深 | 8.0m | 114,000 | 688,000 | | |
| | | | | J棟 | 深 | 8.0m | 115,600 | | | |
| | | | | N棟 | 深 | 10.0m | 292,800 | | | |
| | | | | O棟 | 深 | 8.0m | 40,900 | | | |
| | | | | W棟 | 深 | 10.0m | 124,400 | | | |
| | | | | JJ棟 | 深 | 8.0m | 3,300 | | | |
| | KK棟 | 深 | 5.1m | 68,300 | | | | | | |
| | 山中湖村 | リゾートトラスト(株) エクシブ山中湖 | 山中湖村平野字柳原562-12 | 森トラスト・ホテルズ&リゾート(株) ホテルラフォーレ山中湖 | 山中湖村平野1256-1 | 井戸 | 深 | 15.0m | 27,040 | |
| | | | | 大和ハウス工業(株) レイク山中平野台 | 山中湖村平野1250-2他 | 取水井 | 深 | 7.0m | 12,239 | 3,304 |
| | | | | No.1 | 深 | 9.2m | 160,483 | 160,483 | | |
| | | | | No.2 | 深 | 12.0m | | | | |
| | | | | No.3 | 深 | 10.4m | | | | |
| | | | | No.1 | 深 | m | 9,421 | 9,421 | | |
| | | | | No.2 | 深 | m | | | | |
| | | | | 鳴沢村 | 富士観光開発(株) 富士桜高原別荘地 | 鳴沢村8545-7 | リゾートトラスト(株) エクシブ山中湖社員寮 | 山中湖村平野字柳原568-20 | 第一水源 | 深 |
| ハイランドリゾート(株) ホテルマウント富士 | 山中湖村山中1360-83 | 第二水源 | 深 | | | | 14.17m | 38,659 | 38,659 | |
| 勝山 | 深 | 13.6m | 170,460 | | | | 153,414 | | | |
| 大田和 | 深 | 12.5m | 231,338 | | | | 208,204 | | | |
| 富士桜第1 | 深 | 14.3m | 68,051 | | | | 61,246 | | | |
| 富士桜第2 | 深 | 34.0m | 40,090 | | | | 36,081 | | | |
| 富士桜第3 | 深 | 25.0m | 229,584 | | | | 206,626 | | | |
| 船津第1 | 深 | 19.0m | 47,615 | | | | 42,854 | | | |
| 船津第2 | 深 | 15.0m | 46,520 | 41,868 | | | | | | |
| 富士河口湖町 | 富士ドクタービレッジ管理(株) 富士ドクタービレッジ | 富士河口湖町富士ヶ嶺12-609 | 1号井戸 | 深 | 30.0m | 151,973 | 151,973 | | | |
| 合計 | | | | 深井戸 | 66 | 箇所 | 4,873,206 | 3,256,453 | | |
| | | | | 浄水受水 | 13 | 箇所 | 393,077 | 1,052,419 | | |
| | | | | 湧水 | 3 | 箇所 | 57,000 | 57,000 | | |
| | | | | 82 箇所 | | 5,323,283 | 4,365,872 | | | |