

有害金属等

2005.6.9~29 採水分

事業場名	採水地点	事業時刻	坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	坂下	岩下	岩下	岩下
			直下	200m下	12:24	11:44	11:41	11:27	浸出水	河川水	塩川合流手前
導電率			724	170	170	5.4	5.0	20	-	-	-
pH			7.8	7.9	7.9	7.7	7.5	7.8	-	-	-
BOD			190	8	8	< 1	-	-	-	-	-
COD			360	35	35	2	-	-	-	-	-
Cd			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-	-	-
シアン			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-	-	-	-	-
Pb			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	-	-	-	-	-
Cr (六価)			不能	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
As			< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.023	-	-	-	-	-
Hg (総)			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
Alkyl-Hg			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
PCB			n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
四塩化炭素			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
シス-1,2-ジクロロエチレン			< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン			< 0.006	< 0.006	< 0.006	< 0.006	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
チウラム			不能	< 0.006	< 0.006	< 0.006	-	-	-	-	-
シマジン			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ			< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	-	-	-	-	-
ベンゼン			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	-	-	-	-	-
Se			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	-	-	-	-	-
塩素イオン			1400	390	390	1	-	-	-	-	-