

平成 23 年度山梨県ワイン鑑評会出品酒の調査報告

恩田 匠・小松 正和・中山 忠博

Results of Sensory Evaluation and Chemical Analysis of Wines

Presented to Yamanashi Wine Exhibition 2011

Takumi ONDA, Masakazu KOMATSU and Tadahiro NAKAYAMA

要 約

平成 23 年度の山梨県ワイン鑑評会には、県内ワイナリー54 社から 82 点のワイン（白ワイン 48 点、赤ワイン 32 点およびロゼワイン 2 点）が出品された。本鑑評会における出品ワインの化学分析と官能審査の集計を行った。白ワインでは、例年同様に辛口タイプの甲州種ワインの出品数が多かった。赤ワインの原料ブドウは、マスカット・ベリーA が多かったが、欧州系醸造用品種を用いたものも増加した。官能審査の結果は、総合的に良好な評点のものが多く、近年の本県産ワインの高品質化が確認された。

1. 緒 言

2011 年 4 月 16 日（土）、笛吹市スコレーセンター（笛吹市）において、山梨県工業技術センター、山梨県ワイン酒造組合および山梨ワイナリー協会の共催により、平成 23 年度山梨県ワイン鑑評会を開催した。

本鑑評会は、県内で製造されたワインについて、官能審査と化学分析を行うことにより、県産ワインの品質や醸造技術の向上、ならびにワイン業界振興を目的として開催されるものである。

本鑑評会における官能審査の集計と、出品ワインの化学成分分析の結果について報告する。

2. 実験方法

2-1 出品酒

本鑑評会の出品ワインは、市販価格 2100 円（税込）以下の市販酒で、各社で最も出荷量の多い製品となるものを出品対象としている。原料については、国産ブドウを主として、海外産濃縮果汁を用いたものの出品も認められている。

平成 23 年度は、54 社から 82 点のワイン（白ワイン 48 点、赤ワイン 32 点、ロゼワイン 2 点）が出品された。

2-2 審査方法

官能審査には、東京国税局鑑定官室、国立大学法人山梨大学、山梨県ワイン酒造組合からの専門家および当センター職員を含む、14名の審査員によって行われた。評点は、色調（清澄度）・味・香りを総合的に評価して、

5点法（1:秀, 2:優, 3:良, 4:可, 5:不可）により採点し、各審査員の平均点により、4段階（ $A \leq 2.0$, $2.0 < B \leq 3.0$, $3.0 < C \leq 4.0$, $4.0 < D$ ）にランク分けした。

2-3 化学分析

各出品酒について、比重（S.G.）、アルコール含量（Alc.）、エキス分（Ex.）、遊離亜硫酸（F-SO₂）、総亜硫酸（T-SO₂）、pH、総酸（T.A.）、吸光度（O.D.: 430nm, 530nm）、全ポリフェノール含量（Phe.）、有機酸組成（Cit., Tar., Mal., Suc., Lac., Ace.）を測定¹⁾した。

表 1 出品酒の内訳

	出品酒
赤ワイン	32
白ワイン	48
ロゼワイン	2
合計	82

表 2 原料ブドウの略号

白ワイン		赤・ロゼワイン	
K	甲州	CF	カベルネ・フラン
Ch	シャルドネ	PeV	プティ・ヴェルド
SB	ソーヴィニオン・ブラン	MA	マスカット・ベリーA
De	デラウェア	KaN	甲斐ノワール
KaJ	甲斐路	AA	ベリー・アリカントA
赤・ロゼワイン		Ky	BQ
CS	カベルネ・ソーヴィニオン	CF	カベルネ・フラン
Me	メルロー	PeV	プティ・ヴェルド

表3 タイプ別平均審査点及び成分値

区分	出品酒	審査点 ¹⁾	クラス別点数 ²⁾				比重	アルコール %vol	エキス g/dL	総酸 ³⁾ g/L	pH	遊離亜硫酸 mg/L	総亜硫酸 mg/L	全フェノール mg/L ⁵⁾
			A	B	C	D								
赤ワイン	32	2.7	1	26	4	1	0.994	12.0	2.90	5.9	3.64	18	80	1513
白ワイン	48	2.6	3	37	8	0	0.992	12.7	2.33	6.0	3.11	22	87	373
ロゼワイン	2	2.6	0	2	0	0	1.008	9.6	5.49	5.5	3.34	10	167	537
合計/総平均	82	2.6	4	65	12	1	0.993	12.3	2.63	5.9	3.32	20	86	822

区分	色調 ⁴⁾		液色(L*a*b*表色系)			クエン酸 g/L	酒石酸 g/L	リンゴ酸 g/L	コハク酸 g/L	乳酸 g/L	酢酸 g/L
	430 nm	530 nm	L*	a*	b*						
赤ワイン	0.530	0.445	71.4	49.7	0.5	0.7	1.0	0.4	1.0	2.3	0.7
白ワイン	0.016	0.050	98.8	-0.1	4.3	0.8	1.8	1.6	0.6	0.2	0.3
ロゼワイン	0.203	0.175	88.2	13.7	5.7	0.7	1.3	2.4	0.6	0.1	0.2
合計/総平均	0.221	0.208	71.8	19.7	14.6	0.7	1.5	1.1	0.8	1.0	0.4

1) 評価：1(秀)、2(優)、3(良)、4(可)、4(不可)、2) ランク：A≦2.0, 2.0<B≦3.0, 3.0<C≦4.0, 4.0<D≦5.0

3) 総酸：酒石酸として、4) 赤ワインは5倍希釈、5) 没食子酸として

3. 結果および考察

3-1 出品概況

出品数は82点と、前年度からやや減少（前年度は86点）した。出品酒のカテゴリー別の数を表1に、出品されたワインの原料品種とその略号を表2に示した。

白ワインは48点の出品があり、その内訳は甲州種を原料としたものが44点、その他が4点であり、例年同様に甲州種ワインが主体の出品構成であった。

赤ワインは、32点の出品があり、25点がマスカット・ベリーAで、その他が7点であった。ロゼワインは、2点出品された。

個別の醸造方法としては、樽貯蔵したもの6点、白ワインでシュール・リー製法によるもの7点、ノンボルドーで栽培した原料を用いたもの1点、スキンコンタクト1点などが含まれた。

なお、図表には示さないが、例年どおり、ほとんどの出品ワインは、本県産のブドウを原料として用いており、県産の原料を重要視するメーカーの方針が推察された。

3-2 審査結果および分析結果

カテゴリー別の出品ワインの各種成分の平均値を表3に、各出品酒それぞれの化学分析値を表4に、官能審査の結果を表5に示した。白ワインはエキスから判断しても、特に甲州種ワインで、辛口タイプが主流となっている状況が認められた。

官能審査の結果は、Aランクが4点(4.8%)、Bランクが65点(79.3%)と、例年同様に比較的高水準であった。評点が低いワインは、酸化あるいは汚染微生物の影響による劣化、香味の不調和が指摘された。Dランクの1点は、著しい酸化が認められ、貯酒管理の徹底が必要なものと判断された。

参考文献

- 1) 飯野 修一、小松 正和、中山 忠博：山梨県工業技術センター研究報告、No.21, p.137-141 (2007)

表4 出成品酒と成分値

品番	品種 (比率の多い順)	年度	S.G.	ALC %vol	EX g/dL	F-SO ₂ mg/L	T-SO ₂ mg/L	pH	TA g/L	O.D. nm					Color (L*a*b*)			Phe. mg/L	Cit. g/L	Tar. g/L	Mal. g/L	Suc. g/L	Lac. g/L	Ace. g/L
										430 nm		530 nm		L*	a*	b*								
1	Me, CS	2009	0.992	12.1	2.21	21	72	3.60	5.2	0.450	0.421	33.3	54.4	40.3	1907	0.7	1.0	0.1	1.0	2.6	0.6			
2	MA, MA	2009	0.994	11.2	2.47	25	59	3.62	5.8	0.326	0.280	43.1	52.3	28.0	1006	0.6	1.1	0.3	1.0	3.8	0.4			
3	MA, BQ, A	-	0.995	10.9	2.68	27	128	3.49	6.7	0.482	0.425	30.2	52.5	37.7	1139	0.6	1.2	0.0	0.9	3.2	1.1			
4	MA, AA	2009	0.993	11.5	2.29	10	24	3.61	5.3	0.545	0.463	24.7	51.9	33.7	1103	0.4	1.1	0.0	1.1	2.9	0.6			
5	MA	2010	0.993	12.2	2.50	34	106	3.90	4.9	0.292	0.251	36.8	51.4	24.4	1731	0.6	0.9	0.0	1.2	1.9	0.8			
6	MA	2010	0.993	12.5	2.58	2	3	3.79	5.7	0.407	0.395	27.9	49.2	30.1	1101	0.4	0.9	0.0	0.9	3.5	0.7			
7	MA	2010	0.992	12.4	2.29	13	32	3.78	4.5	0.362	0.269	37.0	54.5	19.0	1444	0.6	0.8	0.0	0.8	2.4	0.4			
8	MA, CS	2009	0.995	11.6	2.86	3	78	3.59	6.9	0.923	0.755	12.3	41.4	19.8	2186	0.6	1.1	0.0	0.8	1.5	2.6			
9	MA	2010	0.993	12.7	2.65	21	68	3.60	5.8	0.360	0.306	37.9	53.7	31.4	1054	0.6	0.9	0.2	1.2	2.7	0.5			
10	Me	2009	0.994	12.3	2.78	17	36	3.68	5.4	0.957	0.837	13.6	42.2	21.8	2031	0.9	1.0	0.5	1.0	2.1	0.3			
11	MA, Me	2008	0.994	12.2	2.76	26	123	3.51	6.2	0.475	0.430	31.7	54.8	38.9	1486	0.5	0.8	0.1	1.2	2.9	0.7			
12	MA, Me, PeV	2010	0.993	12.5	2.58	8	76	3.70	5.5	0.541	0.505	24.9	51.6	38.2	2303	0.8	1.0	0.6	1.1	1.3	0.6			
13	CF	2008	0.992	11.8	2.81	5	19	3.67	5.3	0.274	0.276	41.6	48.3	31.9	1129	0.5	0.9	0.1	1.0	2.5	0.5			
14	MA	2010	0.994	12.3	3.62	19	47	3.73	6.4	0.500	0.335	30.4	57.5	26.8	1290	0.9	1.3	2.3	1.0	0.6	0.2			
15	MA, CS	2008	0.994	12.4	3.41	9	58	3.59	6.9	0.437	0.400	32.1	54.1	37.2	1324	0.6	1.0	0.3	1.1	3.7	0.9			
16	MA	2010	0.993	12.7	3.15	14	69	3.74	5.9	0.360	0.300	39.3	55.0	29.6	1134	0.9	1.0	1.5	1.3	0.9	0.3			
17	BQ	2009	0.995	11.6	2.86	9	17	3.28	7.8	1.638	0.995	6.1	31.3	9.3	1977	0.3	1.9	0.2	1.0	3.4	0.7			
18	MA	2010	0.993	12.0	2.45	9	110	3.76	3.6	0.436	0.350	30.9	52.6	32.4	1139	1.0	0.9	0.7	0.9	1.7	0.3			
19	Me, Me, CS, PeV	2008	0.993	13.1	2.76	17	92	3.65	5.6	0.337	0.368	40.4	51.3	45.1	1716	0.7	0.8	0.8	1.1	2.1	0.5			
20	CS, MA, その他	2009	0.994	12.5	2.84	29	135	3.36	6.7	0.955	0.742	18.4	48.9	30.3	1976	0.8	1.2	1.0	0.9	1.4	0.6			
21	KaN	2008	0.994	11.3	2.50	25	123	3.48	6.1	0.365	0.342	36.3	55.5	39.3	1480	0.7	0.9	0.2	1.0	3.0	0.6			
22	MA, BQ, その他	2008	0.994	11.7	2.63	41	203	3.67	5.7	0.284	0.273	50.6	50.0	39.8	1355	0.6	0.9	0.2	1.0	2.8	0.7			
23	MA, CS, BQ	2009	0.993	12.3	2.52	27	288	3.58	5.8	0.596	0.499	24.6	51.8	35.8	1556	0.6	0.9	0.7	1.2	2.2	0.4			
24	MA	-	0.995	11.4	2.78	23	93	3.62	5.1	0.194	0.219	58.3	39.0	32.6	1246	0.5	0.8	0.0	0.8	3.1	0.6			
25	MA	2010	0.994	11.5	2.55	0	0	3.83	4.9	0.448	0.406	21.6	46.0	28.3	1252	0.4	0.9	0.0	1.1	2.4	0.5			
26	MA	2010	0.995	12.0	2.97	14	122	3.55	7.1	0.579	0.419	29.7	57.6	38.2	1333	0.9	1.2	2.1	1.3	0.7	0.1			
27	MA	2008	0.993	12.0	2.45	19	44	3.65	5.5	0.416	0.347	30.1	52.0	28.9	1170	0.4	1.1	0.0	0.9	2.4	0.6			
28	MA	2010	0.993	12.7	2.65	18	72	3.91	5.0	0.427	0.416	30.9	51.3	34.8	1351	0.5	1.0	0.0	1.1	2.5	0.6			
29	KaN	2008	0.998	11.1	3.49	24	81	3.72	7.7	0.973	0.808	11.3	39.8	18.1	2389	0.9	0.9	0.0	1.0	3.4	1.6			
30	Me, MA	2010	0.994	12.6	2.89	30	88	3.53	6.2	1.022	0.692	16.8	47.1	27.1	2301	1.0	1.5	0.2	0.8	1.4	1.0			
31	MA	2010	0.998	12.4	3.85	0	1	3.88	5.3	0.335	0.519	19.6	36.4	31.8	1426	0.6	0.9	0.0	0.9	3.1	0.9			
32	MA	2010	1.013	9.4	6.87	24	80	3.56	7.2	0.277	0.204	45.5	53.7	16.3	1378	0.9	0.8	2.2	1.6	0.3	0.1			
33	K	2009	0.991	12.4	2.03	15	54	3.10	6.9	0.013	0.037	99.1	0.0	3.1	279	1.2	2.5	1.6	0.5	0.2	0.5			
34	K	2010	0.989	13.0	1.69	35	101	3.14	5.9	0.014	0.040	98.9	0.0	3.2	339	0.8	1.6	1.2	0.8	0.0	0.2			
35	K	2010	0.988	13.6	1.61	40	98	3.14	6.2	0.014	0.035	98.9	0.3	3.0	749	0.8	1.7	1.4	0.5	0.1	0.3			
36	K	2008	0.990	12.4	1.77	0	14	3.17	6.1	0.026	0.085	97.9	0.0	7.4	268	0.5	2.2	1.8	0.5	0.1	0.3			
37	K	2010	0.989	12.9	1.67	28	76	3.19	4.7	0.010	0.040	99.2	-0.3	3.7	382	0.8	1.6	1.0	0.5	0.1	0.3			
38	K	2009	0.991	12.1	1.95	19	70	3.21	6.1	0.032	0.090	97.6	0.6	8.0	1113	0.8	2.1	1.8	0.6	0.1	0.3			
39	K	2010	0.990	13.0	1.95	24	88	3.15	5.8	0.012	0.041	99.1	-0.3	3.4	316	0.8	2.1	1.3	0.7	0.1	0.2			
40	K	2010	0.992	11.8	1.87	17	76	2.93	6.6	0.010	0.025	99.3	0.1	2.1	283	0.9	1.9	1.7	0.5	0.1	0.2			
41	K	2009	0.989	12.8	1.64	4	68	3.00	6.0	0.020	0.060	98.5	0.2	5.5	390	0.8	1.2	2.1	0.5	0.1	0.4			
42	K	2009	0.991	12.2	1.98	8	45	3.06	6.3	0.028	0.071	98.3	-0.1	5.0	331	0.8	1.9	1.7	0.9	0.3	0.1			
43	K, Se, Ch	-	0.991	12.9	2.19	22	70	3.37	5.3	0.016	0.069	98.7	-0.7	6.1	307	0.9	1.4	1.4	0.5	0.8	0.4			
44	K	2010	0.990	12.5	1.80	46	138	3.11	5.6	0.019	0.054	98.6	0.2	5.2	686	0.7	1.5	1.4	0.8	0.2	0.2			
45	K, K	2010	0.991	12.3	2.00	35	77	3.02	6.3	0.012	0.049	99.0	-0.3	4.6	379	0.7	2.2	1.5	0.6	0.2	0.2			
46	K	2010	0.989	13.7	1.90	29	81	3.09	6.8	0.028	0.071	97.7	0.4	6.0	514	0.7	2.0	1.9	0.8	0.1	0.2			
47	K	2010	0.989	13.6	1.87	16	86	3.03	5.6	0.014	0.043	99.0	-0.3	3.4	293	0.6	2.0	1.1	0.8	0.2	0.3			
48	K	2009	0.990	12.7	2.16	25	88	2.92	7.5	0.008	0.035	99.3	-0.3	3.4	387	0.7	2.6	2.5	0.6	0.0	0.3			
49	K	2009	0.991	12.7	2.13	5	41	3.13	5.6	0.019	0.056	98.7	-0.4	4.2	264	0.7	1.8	1.7	0.5	0.1	0.4			
50	K	2009	0.990	13.6	2.13	11	125	3.34	4.6	0.010	0.035	99.3	-0.4	2.9	452	0.9	0.7	1.5	0.8	0.0	0.2			
51	K	2010	0.992	12.3	2.26	18	130	3.22	5.2	0.016	0.050	98.8	0.1	4.6	572	0.7	1.5	1.2	0.6	0.2	0.6			
52	K	2009	0.990	12.6	1.85	38	72	3.14	5.3	0.007	0.031	99.5	-0.5	2.7	269	0.6	2.1	0.2	0.4	1.0	0.4			
53	Ch	2010	0.992	12.7	2.39	12	82	3.54	6.4	0.014	0.046	99.0	-0.3	3.7	276	0.7	0.9	3.8	0.8	0.1	0.1			
54	K	2009	0.991	12.5	2.06	11	70	3.21	5.0	0.015	0.049	98.8	-0.1	4.3	403	0.7	1.9	0.3	0.4	1.1	0.3			
55	De	2010	0.990	13.9	2.21	25	89	3.32	7.2	0.016	0.057	98.6	-0.2	4.7	373	0.7	1.3	2.8	0.7	0.2	0.3			
56	K	2009	0.990	13.2	2.00	21	64	3.21	5.3	0.018	0.055	98.6	-0.1	4.9	479	0.6	1.9	1.1	0.5	0.4	0.2			
57	De	2010	0.993	12.5	2.58	22	88	3.31	6.0	0.028	0.081	97.8	0.5	6.7	508	0.8	1.6	1.3	0.9	0.2	0.1			
58	K	2010	0.994	11.4	2.52	14	53	2.97	7.0	0.010	0.031	99.3	-0.1	2.8	289	0.9	2.4	1.9	0.4	0.0	0.2			
59	K	2010	0.989	13.1	1.72	15	87	3.12	5.4	0.020	0.054	98.5	0.3	4.8	395	1.1	1.8	1.1	0.4	0.1	0.4			
60	K	2010	0.990	13.1	1.98	13	43	3.21	5.3	0.025	0.069	98.1	0.4	6.1	389	0.7	2.4	1.0	0.6	0.0	0.2			
61	K	2010	0.991	13.1	2.24	10	43	2.97	6.9	0.021	0.059	98.4	0.2	5.1	416	1.1	2.6	1.7	0.5	0.1	0.3			
62	K	2010	0.991	12.8	2.16	30	112	3.16	5.7	0.009	0.023	99.3	0.2	1.8	199	0.8	1.8	1.4	0.6	0.0	0.4			
63	K	2007	0.993	12.4	2.55	22	98	2.84	6.5	0.059	0.116	99.3	-0.4	3.5	360	0.6	1.8	1.6	0.6					

表5 出品酒の官能評価

品番	評価点	ランク	標準偏差	コメント
1	2.1	B	0.84	香り他: IBMP*, 茎臭, やや茎臭, 未熟香, 青い香り, 硫黄系臭, 香り良好, 樽香 味: バランス良好**, 薄い*, タンニン良好, タンニン少ない, タンニン少なめ, 巾あり, 品種特性, 若い, フレッシュ, 飲みやすい, やわらかい, やや薄い, 未熟, スパイシー
2	2.7	B	0.72	香り他: ラブラスカ臭*, 揮発酸*, キャンディ香, チェリー香, 硫黄系臭, 香りキレイ, 茎臭, ややホコリ臭, 不純な香り, 還元臭, 茎臭 味: 酸味うつく, 酸味強い*, バランス良好*, 酸味, 酸敗, 渋味強い, 味キレイ, タンニン感弱い, タンニンうつく, 甘味, 薄い, 茎の味, ややえぐみ, きれい, 軽い
3	3.1	C	0.51	香り他: 色調くすむ, 酢酸エチル*, 馬小屋臭, フェノレ, やや4EP, 硫黄系臭, 木質系の香り, ブーケあり, やや揮発酸, 黒い果実香, ラブラスカ臭 味: やや酸化*, 樽くせ, 巾あり, 酸味, 酸味シャープ, やや酸味残る, ふくらみあり, 薄さ, 辛口, 塩味, バランス悪い, 甘味
4	2.5	B	0.58	香り他: 色調良好, 黒い果実香*品種香良好, 品種香強い, 品種香, **, 甘い香り, ダイアセチル, ホコリ臭, ムレ臭, 樽香 味: まとまりあり*, バランス良好*, ややバランス良くない*, 巾あり, 濃い, 樽の風味, 品種特性, やや青さ, 加熱劣化, 丸みのあるタンニン, やわらかい, やや酸化, 巾ない
5	2.9	B	0.29	香り他: 色調薄い, 硫黄系臭*, 香り弱い*, 酵母臭, 果実香, フェノレ, 高級アルコール, ベリー香, ストーン臭, ラブラスカ臭 味: 薄さ*, まとまりあり*, 渋味, やや渋味, かつさ, 後口薄い, 軽いバランス, バランス良好, 軽さ, 茎の味, 飲みやすい, 苦味, ややフラット
6	2.5	B	0.46	香り他: 色調薄い, 豊かなブーケ, アロマ, 品種香, 香りキレイ, ラブラスカ臭, 茎臭, 香り乏しい, 還元臭 味: バランス良好*, やや薄さ*, 重さ, 果実感, 厚み, 巾あり, 良好, 酸味うつく, 飲みやすい, 茎の味
7	2.5	B	0.50	香り他: 色調薄い, 濃い赤色, エステル香, 品種香ほどよい, ラブラスカ臭, アロマ, 樽香, 硫黄系臭, 酢酸エチル臭, 香り弱い, フェノレ, 香りやや難 味: 薄い*, フラット*, やや薄さ, 軽い*, 飲みやすい, 高アルコール感, 苦味, 収斂味, 余韻短い, 品種特性, まとまりあり, タンニン, キレイ, フルーティ, タンニンうつく
8	4.1	D	0.85	香り他: 色調濃い, 酢酸エチル**, 酸臭*, 酢酸*, 香り弱い, アセトアルデヒド, 茎臭, 硫黄系臭 味: 濃い, 渋味, 酸化, 酸化劣化, 酸敗, バランス悪い, 苦味
9	2.6	B	0.68	香り他: 色調強い, 香り高い, 香り豊かな, キャンディ香, アロマ, ベリー香 味: バランス良好**, 平板*, やや酸化, やや薄さ, おちつき, 若い, 渋味, かつさ, フレッシュ, 無難, 甘味, 酸味残る, 酸味うつく, まろやか, きれい, フラット, ライト
10	2.3	B	0.72	香り他: 色調濃い, IBMP*, 品種香, ベリー香, 茎臭, やや茎臭, 土臭さ, ややホコリ臭, 未熟香, 甘い果実香, 香り豊か 味: バランス良好*, 若い*, 巾あり*, おちつき, ダイアセチル, 重さ, 味あり, 渋味, タンニン, タンニン粗い, 厚みあり, フラット, 乾いた味, 未熟
11	2.2	B	0.65	香り他: 樽香*, 樽香ほどよい, 甘いエステル香, アロマ, 酸化臭, 還元臭, やや4EP 味: バランス良好**, 酸味*, やや酸味残る, やや薄さ, フラット, まとまりあり, ふくらみあり, 飲みやすい, 複雑さ, 粗い, 苦味, 渋味
12	2.6	B	0.62	香り他: 色調濃い, 香り弱い, 香り重い, 土臭, 不純な香り, 還元臭, ストーン臭, 揮発酸, 茎臭, アロマ 味: バランス良好*, 濃い*, 厚みあり*, 酸化, 甘味, 飲みやすい, 収斂味, 酸味うつく, タンニン, 渋味弱い, バランス良くない, 高アルコール感, 未熟
13	2.4	B	0.71	香り他: 色調良好, IBMP*, やや茎臭, 未熟香, 青い香り, 香り弱い, 硫黄系臭, ややフェノレ, やや硫化水素, 還元臭, 樽香 味: 渋味*, 軽い*, 酸味うつく*, 薄い, すっきり, 樽の風味*, 渋味*, 微生物汚染*, 樽の渋味, キレイ, 巾あり, 軽い, 酸化, 飲みやすい, 酸味うつく, 酸味, 力強い
14	2.5	B	0.82	香り他: 色調あざやか*, 硫黄系臭*, フェノレ*, やや還元臭*, やや焦げ臭, エステル香, 品種香, 香りキレイ 味: バランス良好*, 加熱劣化*, 酸味*, 味キレイ, 渋味, 酵母の風味強い, 酸味シャープ, 酸味うつく, 青さ, 飲みやすい, 塩味, 軽快, 果実感
15	2.2	B	1.01	香り他: 色調濃い, 香り良好*, 樽香*, 4EP*, 4EG, 甘い果実香, やや酢酸, 品種香 味: バランス良好*, 酸味うつく*, 樽の風味*, 渋味*, 微生物汚染*, 樽の渋味, キレイ, 巾あり, 軽い, 酸化, 飲みやすい, 酸味うつく, 酸味, 力強い
16	2.2	B	0.52	香り他: 色調きれい, エステル香*, ラブラスカ臭, 甘い香り, キャンディ香, 硫黄系臭, ややフェノレ, 品種香, IBMP, やや還元臭 味: バランス良好*, 甘味*, キレイ*, 厚み足りない, 酸味, 後口に酸味, 酸味うつく, 渋味, 余韻短い, 軽い, まとまりあり, 薄い, 複雑さ, フレッシュ
17	2.8	B	0.52	香り他: 色調濃い, 濃い赤紫色, 硫黄系臭*, 焦げ臭, ダイアセチル, IBMP, ムレ臭, 甘い香り 味: 濃い*, 酸うつく*, 酸味強すぎる*, 酸味強い, 酸あり, フレッシュな酸, 加熱劣化*, 飲みやすい*, フルーティ, 品種特性, 若い, タンニン, バランス良好, 雑味強い, おとなしい
18	3.8	C	0.64	香り他: 紫色, アセトアルデヒド**, 茎臭**, 青い臭い*, IBMP, 酢酸エチル*, カビ臭, 土臭, フェノレ, 揮発酸, ストーン臭, 還元臭, 漬物臭 味: 薄い*, 若さ, 酸化, バランス良好, フラット, 特徴なし, 微生物汚染
19	2.0	A	0.82	香り他: やや穏変, 色調くすむ, 色調薄い, 樽香*, 樽香良好*, バナナ香, 樽香ほどよい, ブーケあり, 香り弱い, アロマ, ベリー香, 香り豊か 味: バランス良好**, 熟成感*, タンニン感*, タンニン, 飲みやすい, 調和, 酸味, 口中豊か, 炭の味, 厚みあり, 樽の苦味強い, 高アルコール感
20	2.1	B	0.78	香り他: 紫色, 黒い果実香, IBMP, ラブラスカ臭, やや揮発酸, ムレ臭, 香り弱い 味: バランス良好**, 若い*, マスカットベリーAが優る, まとまりなし, バランスよくない, 渋味, 調和, なめらか, 巾あり, 飲みやすい, タンニン
21	2.7	B	0.70	香り他: 色調薄い, 色調くすむ, IBMP*, 茎臭強い, 茎臭, 青い香り, 樽香, オーク香, ややフェノレ, やや4EP, 溶媒臭, 高級アルコール, タール臭 味: バランス良好*, 酸味うつく*, 薄い*, 酸味*, 濃い, 渋味強い, 軽い, 若い, 飲みやすい, フラット, 苦味, 巾あり
22	2.9	B	0.57	香り他: 色調薄い, 樽香*, フェノレ*, やや4EP, 硫黄系臭, 青のりの香り, 甘い果実香, やや揮発酸, 還元臭, 香りやや弱い 味: 薄い*, ややフラット*, やや酸化, 渋味残る, おちつき, 丸さ, 茎の味, 軽い,
23	3.0	B	0.76	香り他: 色調薄い, アセトアルデヒド**, 酸臭, 薬品臭*, IBMP*, 茎臭, 品種香, 甘い香り, DMS, エステル香, 甘い果実香, フェノレ 味: 濃い, タンニン*, 加熱劣化*, 重さ, 酸味うつく, 若い, 苦味, バランス良好, 厚みあり, フラット, 薄い
24	2.9	B	0.66	香り他: 色調薄い**, 香り弱い*, 火打ち石, 樽香, カビ臭, やや薬品香, 甘い果実香, ラブラスカ臭, 高級アルコール 味: 渋味残る, 薄い*, 渋味, まとまりあり, やや酸味, 特徴なし, 良好, 品種特性あり
25	3.2	C	0.45	香り他: 色調濃い, 色調紫色, アセトアルデヒド**, 酢酸エチル*, 酸化臭*, 揮発酸, 香り弱い, 濁臭, 還元臭, イモ臭 味: 酸化**, 加熱劣化**, フレッシュ, 渋味, 重さ, 後味に雑味, 苦味, バランス良くない, えぐみ, フラット
26	2.8	B	0.67	香り他: 色調濃い, 香りにくせ, 焦げ臭, やや茎臭, 香り弱い, やや土臭, キャンディ香, 不純な香り, 重い香り, 樽香, 硫黄系臭, 亜硫酸臭高い, ストーン臭, 香り良好, 柑橘香 味: 酸味うつく*, 加熱劣化*, バランス良好*, 酸味足りない, 平板, フラット, 酸味, 甘味, フレッシュ, 果実感
27	2.6	B	1.03	香り他: 色調くすむ, 色調薄い, 樽香**, フェノレ*, 4EP, 油臭, 香りにくせ, ムレ臭, 火打ち石, 香ばしさ, 不純な香り, 還元臭, コゲ臭, 香りあり 味: 軽い*, タンニン*, 樽の風味*, 薄い, 微生物汚染, バランス良好, 厚みあり, 渋味, フラット, キレイ, フレッシュ感
28	2.4	B	0.77	香り他: 色調濃い, 色調くすむ, アセトアルデヒド*, 香り弱い, フォキシーフレーバー強い, 硫黄系臭, アロマ強い, 品種特性あり, ラブラスカ臭, 4EP, 香り豊か, ベリー香 味: バランス良好*, 飲みやすい*, キレイ, なめらか, 甘味上品, 渋味, 渋味良好, まとまりあり, 加熱劣化, フレッシュ, 果実味, 苦味
29	2.8	B	0.80	香り他: 色調濃い, 酢酸エチル*, 樽香*, ホコリ臭*, IBMP*, 酢酸臭, 茎臭, ソトロン 味: 酸味うつく*, 酸味強い*, 酸味, 渋味残る, 濃い, 樽の渋味, 酸味うつく, 若い, 刺激味, タンニン, 後味良くない, バランス良くない, 香ばしい, バランス良い
30	2.5	B	0.57	香り他: 色調くすむ, 色調穏変, 硫黄系臭*, 醤油香, 甘い香り, 甘い果実香, 香り弱い, ムレ臭, 平凡 味: バランス良好*, バランス良くない*, 落ち着き, 苦味, 酸味, 加熱劣化, 渋味, 渋味良好, 若い, フレッシュ, 豊か, タンニン, 凝縮感, 飲みやすい, 土っぽさ, スパイシー
31	3.7	C	0.72	香り他: 色調穏変*, アセトアルデヒド*, レンガ色, 茎臭, 還元臭, 酸化臭, 高級アルコール, ソトロン, エステル 味: 酸化*, やや酸化*, 酸化劣化, 熟成感, 巾あり, 加熱劣化, バランス良くない, かない, バランス良好, 炭の味
32	2.3	B	0.67	香り他: ガスの香り立つ, 濁臭, 甘い果実香, ラブラスカ臭, イチゴ香, ベリー香 味: ガス*, バランス良好*, 甘味*, 軽い*, 酸のバランスよくない, 酸が弱い, まとまりあり, ガス離れる, 品種特性あり, 飲みやすい
33	1.9	A	0.48	香り他: シューリー特徴香, 香りキレイ, 高級アルコール, 甘い香り, エステル, パッションフルーツ香, トロピカル香, 酵母臭, 香り弱い, 薬臭 味: おちつき, 渋味*, キレイ*, 巾あり*, キレイあり*, ややかたさ*, 酸味バランス良好*, 酸味立つ, 豊か, フレッシュ, 短い余韻, まろやか, 還元的, フルーティ, ミネラル感, フラット
34	2.2	B	0.59	香り他: エステル香**, 熟成香*, 華やか*, エステル香良好, バナナ香, 香り豊か, フェノレ*, 硫黄系臭*, 柑橘系香, 果実香, 高級アルコール, 香り弱い 味: 渋味*, スッキリ*, 苦味, フルーティ, 辛口, 微炭酸, キレイ, キレイにまとまる, 還元的, 巾あり, バランス良好, 甘味, 厚みあり,
35	2.3	B	0.52	香り他: エステル香*, 熟成香, 硫黄系臭, 穏やかなアロマ, 柑橘香, フェノレ 味: フレッシュ*, フルーティ*, 苦味*, 後味苦味, ガス*, ガス残る*, 渋味*, しっかり, 熟成感, おちつき, 軽い, シューリー特徴, やや薄い, バランス良好, 酸味弱い
36	3.2	C	0.67	香り他: 色調キレイ, アセトアルデヒド*, 酸化臭*, 酸臭, 香り弱い, 紙臭, アロマ乏しい, フェノレ, ムレ臭, ソトロン 味: 酸化**, バランス良好*, 酸味, 熟成感, だれる, 辛口, 味薄い, やや渋味, 渋味, 苦味, 甘味, 塩味, ややヒネ
37	2.5	B	0.60	香り他: 硫黄系臭, 香り弱い*, エステル香*, バナナ香, アロマあり, シューリー特徴香, バイナップル香, 酵母臭, 酢酸エチル 味: 薄い*, フレッシュ*, 軽い, 辛口, 平坦, 余韻短い, 酸化, 苦味, キレイにまとまる, フルーティ, まろやか, さわやか, フラット
38	2.4	B	0.65	香り他: 色調やや穏変, やや酸臭, 4EP, 4VG, ソトロン, 熟成香, 樽香, 果実香, 香り良好 味: バランス良好*, 巾あり, 良好, 熟成感, フルーティ, 酸味, やや酸味残る, 辛口, おとなしい, 適度な苦味, やや酸化, 渋味, 雑味, 厚み, ミネラル感, フラット
39	2.1	B	0.62	香り他: 青い香り, 硫黄系臭, フレッシュなアロマ, シューリー特徴香, エステル香キレイ, エステル香, 香り良好, トロピカルフルーツ 味: フレッシュ*, バランス良好*, 酸味*, 果実感*, 単調, 無難, 高アルコール感, 若さ, かつさ, キレイ, だれる, 旨味, ガス残る, 雑味, 厚み, 飲みやすい, 薄い, フルーティ, シャープ
40	2.6	B	0.68	香り他: エステル香**, 甘い香り*, 香り弱い*, フェノレ**, 4VG, フルーティな香り, キャンディ香, 濁臭, 高級アルコール, 硫黄系臭, 3MH, 柑橘系香 味: 酸味うつく*, 巾あり, 厚みあり, 良好, フルーティ, 薄さ, やや酸味残る, 雑味, 苦味, 渋味, バランス良好, 飲みやすい, ミネラル感, フレッシュ

41	2.9	B	0.52	香り他: 熟成香*, ややアセトアルデヒド, 酢酸エチル, 花様のアロマ, フェノレ, 高級アルコール, 硫黄系臭, ストーン臭, 香り豊か, パナナ香, トロピカルフルーツ 味: 酸味*, 厚みあり*, 酸うく*, 薄い*, 苦味*, 後味苦味, 後味や渋味, 重さ, だれ, 平板, 巾あり, シュールリーだれる, バランス良好, 飲みやすい, バランス良くない
42	3.1	C	0.81	香り他: 香りにくせ, 香り弱い, 溶剤臭, 重厚なアロマ, アロマ低い, フェノレ, 4VG, エステル香, 香り良好, 高級アルコール, 燻臭 味: 酸味**, 酸うく*, 苦味*, 収斂味*, 薄さ, 重さ, 巾あり, かつさ, 雑味残る, やや苦味, バランス良好
43	2.5	B	0.48	香り他: 香り良好*, 香り高い*, ややフェノレ*, 4VG, フルーティなアロマ, 第一アロマ, 甘い香り, 酵母臭 味: 薄さ*, バランス良好*, やや甘味*, 厚み足りない, 重さ, フルーティ, まとまりあり, ガス, 苦味, 酸味, 酸味弱い, フラット, 厚みあり, すなお, やや酸化
44	2.8	B	0.92	香り他: 樟香*, パナラ香, 香り弱い, フェノレ, ややフェノレ, 4VG, 燻臭, アロマ乏しい, ムレ臭, ストーン臭, 硫黄系臭, 亜硫酸臭 味: フラット*, かつさ, 渋味*, 辛口, 高アルコール感, しっかり, スムース, 平坦, 収斂味, 飲みやすい, 酸味弱い, 複雑さ, 厚み, バランス良好, フルーティ
45	2.4	B	0.76	香り他: 樟香*, ややフェノレ*, フェノレ, 香り弱い, アロマ高い, 甘いアロマ, 3MH, ストーン臭, 高級アルコール, エステル香 味: 渋味*, 渋味強い, 無難*, 単調, 酸味, フルーティ, 苦味, クリア, キレイ, 若い, フレッシュ, 酸味弱い, 飲みやすい, フラット, バランス良好
46	2.5	B	0.83	香り他: エステル香*, フェノレ, アロマ乏しい, ムレ臭, 高級アルコール 味: 酸味*, 酸味残る, 酸味うく, 熟成感, 後口苦味, 平板, 平凡, 無難, バランス良好, 飲みやすい, フルーティ, ミネラル感, フラット, 厚みあり
47	2.6	B	0.85	香り他: 樟香*, ややエステル香*, フェノール臭, アロマ乏しい, フェノレ, 酸化臭, 硫黄系臭, ストーン臭, ソトロン, 熟成香, シュールリー香 味: 酸味*, やや酸味*, ヒネ*, バランス良好*, 渋味残る, 渋味, 苦味, 重さ, だれる, ミネラル豊か, 飲みやすい, 巾あり, 樟の香ばしさ, 甘口
48	2.0	A	0.71	香り他: ワックス香, 酵母臭, 香り華やか, 樟香, 高級アルコール, やや4VG 味: バランス良好***, 酸味**, 酸味しっかり, 落ち着き, 巾あり, フレッシュ感, 豊か, シュールリーだれる, 厚み, 苦味, 飲みやすい, ミネラル感, フルーティ, しっかり, ミネラル感
49	2.9	B	0.63	香り他: カビ臭*, 酵母臭, 重い香り, ややカビ臭, 香りの複雑さ, 第一アロマ, 香りやや弱い, 還元臭, エステル香 味: 重さ, 酸やわかい, 酸味弱い, 巾あり, 薄い, まとまりあり, ヒネ, キレイ, 平凡, 香ばしさ, 無難
50	3.4	C	0.40	香り他: ホコリ臭*, 香りクセ, 重い香り, 硫黄系臭, 燻臭, 高級アルコール, 酵母臭, 還元臭 味: 薄い**, 高アルコール感*, やや平板, 苦味, 渋味, キレイ, 無難, えぐみ, フラット
51	2.7	B	0.77	香り他: 香り良好, 香り低い, 亜硫酸臭, 酸化臭, 揮発酸, 樟香, 香り豊か, フェノレ, 4VG強い, 革臭 味: 渋味*, 味味調, だれる, 酸味, 味濃い, 厚み, 透明感, 繊維, 果実感, 酸化, 雑味, 苦味, バランス良好, フレッシュ, フラット, 甘味
52	2.1	B	0.83	香り他: 豊かな香り*, シュールリー特徴香あり*, エステル香*, カビ臭, 酵母臭, 燻臭, フレッシュな香り, ややフェノレ, 硫黄系臭, ホコリ臭 味: バランス良好*, 厚み*, 軽い, 透明感, キレイ, キレイにまとまる, 薄さ, ミネラル感, ややフラット, フレッシュ, すなお
53	2.3	B	0.77	香り他: エステル香*, パナナ香, 品種香, フルーティな香り, 重いキャンディー香, 第一アロマ, 香り弱い, ストーン臭, 特徴香, 酸臭, 燻臭 味: 酸味*, 酸味うく, やや酸味残る, 香味にクセ, クリーン, 薄い, バランス良好, 飲みやすい, かない
54	2.5	B	0.72	香り他: アロマやや乏しい, フェノレ, ややフェノレ, 4VG, 甘い香り, エステル, 高級アルコール, 香り良好, 柑橘香 味: バランス良好*, 渋味, 酸味, 重厚感, やや厚み, まとまりあり, 熟成感, おとなしい, 甘さ, 酸弱い, やや酸化, なめらか, 旨味, 飲みやすい, ややフラット, 酸味足りない, フレッシュ
55	2.3	B	0.88	香り他: 品種香*, 香り華やか, 香り強い, 香り豊か, ライチ香 味: バランス良好*, 酸味*, 酸味うく*, エキス残した方がいい, おちつく, フルーティ, 適度な苦味, フラット, キレイあり, 軽快, 渋味, 厚み, バランスが悪い, えぐみ, 塩味
56	2.5	B	0.63	香り他: エステル香*, ややフェノレ*, 油臭, スモーキー, やや4VG, フレッシュなアロマ, カビ臭, ストーン臭, 香り弱い, 土臭 味: バランス良好*, 巾あり, 厚みあり, 良好, 渋味, 重さ, だれる, スッキリ, 苦味, 雑味残る, 収斂味, 飲みやすい, フラット
57	3.0	C	0.58	香り他: 香り良好, フルーティな香り, 甘い香り, ラプラスカ臭, アロマ乏しい, 樟香, 3MH, 硫黄系臭, 香り豊か, ゴム臭, 熟成香, 香り弱い, ライチ香, ややフェノレ 味: 酸味*, 酸味しっかり, 酸味強い, 熟成感, 平坦, 薄い, 加熱劣化, 渋味, 飲みやすい, キレイ, フルーティ
58	2.0	A	0.73	香り他: 燻臭, フルーティなアロマ, 第一アロマ, エステル香, やや4VG, 甘い香り, 香り豊か, 香り弱い 味: バランス良好*, 酸味*, フルーティ*, フレッシュ*, 酸味うく*, 巾あり, おとなしい, 薄い, ややガス, 厚み, キレイ, 酸味しっかり, 果実感
59	2.9	B	0.71	香り他: 酸臭, くすんだ香り, 梅干し臭, 樟香, ややフェノレ, やや揮発酸, ホコリ臭 味: フラット*, 渋味, だれる, 重さ, 酸しっかり, 果実感, やや平坦, ざらつき, 無難, 収斂味, バランス良好, 飲みやすい, 複雑, おちつき, 発酵不良, 加熱劣化
60	2.8	B	0.65	香り他: 色調良い, ややフェノレ*, 茎臭, 4VG, エステル香, ストーン臭, 香り豊か, 香り低い 味: フラット*, 苦味*, 無難*, 酸うく, 重さ, だれる, 薄い, 酸味, 渋味, 渋味残る, 収斂味, 飲みやすい, バランス良好
61	2.2	B	0.70	香り他: おだやかなエステル香, やや酸臭, フェノレ, 4VG, 高級アルコール, エステル香, 香り豊か 味: バランス良好*, フレッシュ*, やや薄い*, ミネラル感*, 薄い, 酸味足りない, 酸うく, クリーン, 重厚感, やや厚み, イオウ系の味, 渋味, やや渋味残る
62	2.1	B	0.61	香り他: 樟香*, 3MH*, エステル香*, パナラ香, オーク香, 第二アロマ薄い, ストーン臭, 4VG, 揮発酸 味: バランス良好**, 飲みやすい*, フレッシュ*, 苦味残る, 渋味残る, 酸味, 樟の風味, 酸味弱い, 甘味, やや平板, 薄い, 厚み, おちつき
63	3.0	B	0.53	香り他: アセトアルデヒド*, 醤油香, 燻臭, 酸化臭, フルーティなアロマ, ストーン臭, ヒネ, 香り良好 味: ガス, 酸臭*, 苦味*, 渋味, 苦味残る, 渋味, ヒネ, だれる, 梅香, ガス離れる, 飲みやすい, 酸味弱い, 酸味, バランス良好
64	3.5	C	0.74	香り他: 色調褐色, 香りクセ*, 還元臭*, 酸臭*, ゴム臭, イースト香, 硫黄系臭, ムレ臭, ストーン臭, 樟香, 燻臭, 茎臭 味: 酸味*, やや酸味, 苦味*, 後口苦味, 酸味うく, かつさ, 味の広がりに乏しい, 加熱劣化, 飲みやすい
65	3.5	C	0.79	香り他: フェノレ*, カビ臭, やや臭臭, スモーグ臭強い, スモーキー, 不純な香り, 樟香, 硫黄系臭, ゴム臭, 燻臭, 香り不良 味: 酸味*, やや酸味, 重さ, 厚み, 雑味, 加熱劣化, 苦味, バランス良好, ミネラル感, フラット, 甘口
66	2.9	B	0.64	香り他: 品種香, 香り強い, 醤油香, 香り高い, 弱いアロマ, 甘い香り, ゴム 味: やや渋味残る, ところみ, 酸味, 渋味, フルーティ, 平坦, 酸味, 品種特性, 酸味うく, 重い, 加熱劣化, 飲みやすい, フラット, おちつき, 辛口, やや酸化
67	3.6	C	0.73	香り他: 酸化臭*, 酢酸エチル, アセトアルデヒド, 甘いアロマ, ムレ臭, ストーン臭, 樹脂様臭, 醤油香, 香り重い 味: 酸味*, 渋味*, 苦味*, 加熱劣化, 酸味, 酸味乏しい, 平坦, くだい, フラット, フレッシュ, タンニン
68	2.1	B	0.61	香り他: エステル香*, 香り良好*, 高級アルコール*, 香り高い, 甘い香り, やや4VG, 香り低い 味: バランス良好*, 渋味強い, 酸味, 軽さ, おちつき, やや薄い, まとまりあり, なめらか, 上品, スッキリ, やや酸化, 厚みあり, やや甘味
69	2.1	B	0.63	香り他: 香り良好*, 香り高い, 第一アロマ, 3MH, ややフェノレ 味: 甘味*, すっきり*, バランス良好*, やや渋味, 酸味, しっかり, 高アルコール感, 適度な苦味, なめらか, フレッシュ, まとまりあり, 甘い香味, フルーティ, 巾あり
70	2.3	B	0.82	香り他: カビ臭, アロマ乏しい, 樟香, ややフェノレ, 4VG, 香り良好, 甘い香り 味: 甘味*, 薄い*, 厚み*, 味キレイ, 甘味強い, 上品, 重さ, 甘酸バランス良好, すっきり, 苦味, 渋味, フラット, バランス良好, 果実感
71	2.4	B	0.84	香り他: 香り弱い*, 油臭, 酢酸エチル, 柔らかいアロマ, アロマ, ややフェノレ, ややホコリ臭, ストーン臭, 高級アルコール, ソトロン, 味: バランス良好**, 巾あり, 重厚感, キレイ, 酸味しっかり, 酸味足りない, 酸化, ざらつき, 飲みやすい, フラット, 薄い
72	2.9	B	0.79	香り他: 色調キレイ, 樟香*, やや褐色, カラメル香, 梅酒香, 酸化臭, 酢酸エチル, 甘い花様のアロマ 味: 酸味**, バランス良好*, 苦味残る, だれる, 酸味, 重さ, やや渋味, 旨味, 加熱劣化, 果実味薄い, 炭の味, 飲みやすい, フラット, ヒネ, 辛口, 熟成感
73	2.6	B	0.60	香り他: 紙臭, カビ臭, ストーン臭, ソトロン, 4VG, 第二アロマ 味: 酸味うく*, 酸味*, 薄い*, ややかつさ, だれる, 高アルコール感, 重さ, 甘味, スッキリ, 苦味, フラット, バランス良好, 平凡, 平板
74	2.2	B	0.80	香り他: エステル*, 酵母臭*, フェノレ*, 4VG, 香り弱い, 香ばしい, フルーティなアロマ, アロマ低い 味: やや酸うく, 酸味, フルーティ, しっかり, 甘味, 甘味重い, やや酸化, 収斂味, フレッシュ, 渋味, 雑味, バランス良好, 巾あり, 果実感, ミネラル感
75	3.0	C	0.74	香り他: 色調褐色, 酸化臭*, 香りにくせ, 硫黄系臭, カビ臭, ややフェノレ, 革臭, 梅酒香, 溶剤臭, 甘い花様のアロマ, 樟香, ストーン臭, 亜硫酸臭, ソトロン, 甘い香味, 樹脂様臭 味: 酸味**, だれる, 酸味, 熟成香, 余韻強い, ヒネ, 収斂味, 複雑さ, フラット, 巾あり, 果実感, しっかり
76	2.5	B	0.78	香り他: 香り弱い, フェノレ, フルーティなアロマ, 樟香, 酵母臭 味: 甘味*, 甘口*, 甘味うく, おだやかな甘さ, 甘酸バランス良好*, バランス良好, ソフト, 高アルコール感, 熟成感, 上品, 雑味, フレッシュ, フラット, 果実感, 酸味弱い
77	2.5	B	0.92	香り他: 溶剤臭, フェノレ, ストーン臭, 高級アルコール, エステル, フルーティなアロマ 味: 甘味*, 甘口*, バランス良好*, 甘酸バランス良好, ソフト, やや渋味, スッキリ, 酸味, 適度な苦味, ややおとなしい, 甘味うく, 収斂味, フラット, ミネラル感, 渋味, 平凡, 果実感
78	2.7	B	0.56	香り他: イースト香良好, 酵母臭, フェノレ, アロマあり, 揮発酸, 亜硫酸臭, ムレ臭, 樟香, 3MH, ゴム臭, ストーン臭, ソトロン, 香り弱い 味: バランス良好*, 渋味*, 甘味*, 苦味, すっきり, 酸味, 薄い, 甘い香味, 複雑さ, 果実味, 平凡, 酸味良好
79	2.2	B	0.80	香り他: エステル香*, 高級アルコール, 硫黄系臭, やや酢酸, 酢酸エチル, 4VG, ストーン臭 味: バランス良好*, 甘口*, フルーティ*, 甘味うく, 甘味, やや渋味, 巾あり, 甘味, 甘味残る, やや酸味不足, ところみ, えぐみ
80	2.5	B	0.74	香り他: 硫黄系臭, フルーティな香り, 3MH, フェノレ強い, 4VG, ややフェノレ, ストーン臭, カビ臭, 土臭, ソトロン, 酵母臭 味: 酸味**, バランス良好*, やや苦味*, 苦味, 濃い*, 酸弱い, 酸味うく, 渋味残る, ミネラル感, フルーティ, 果実感
81	2.4	B	0.67	香り他: 色調ピンク色, 色調くすむ, キャンディー香, 甘い果実香, ソトロン, ストーン臭 味: 甘味*, 甘酸バランス良好*, バランス良好*, 果実味*, まるさ, 濃い, 品種特性良好, 無難
82	2.8	B	0.62	香り他: 色調ピンク色*, 色調あざやか, 色調良好, 土臭, 品種香, アセトアルデヒド, 甘い香り, 香りやや雑 味: 酸味弱い*, フラット*, フルーティ*, 甘味, 甘味うく, 酸化, やや渋味, くすみ, ところみ, えぐみ